

# KLIMBO

## GUIDE PRODUIT



Klimbo est maintenant carbone neutre,  
Apprenez-en d'avantage!

# Table des Matières

Présentation de Klimbo.....	3
L'environnement notre priorité.....	4
Nos marchepieds rétractables	
◦ Le Klimbo -K01.....	5
◦ Le Klimbo Step -K02 .....	7
Notre marchepied mobile	
◦ Le Klimbo Stair -K03.....	9
Fiche comparative de nos produits.....	11
Quelques localisations.....	12
Témoignages.....	13



# K L I M B O

## AIDE NOS ENFANTS A SE LAVER LES MAINS

Chaque parent, grand parent ou accompagnateur a vécu le difficile exercice de soulever un enfant pour lui permettre d'atteindre un lavabo qui n'avait clairement pas été conçu pour lui.

Il en résulte une contorsion approximative tout aussi désagréable pour le parent que pour l'enfant. Imaginez : vous faire soulever, puis coincer contre un lavabo en tentant de vous laver les mains et en aspergeant comptoir, miroir et vêtements en raison de votre fâcheuse position.

Cette expérience est vécue chaque jour par un nombre incalculable de familles dans des salles de bain publiques. Ironiquement, même dans les endroits hautement fréquentés par de jeunes personnes (bibliothèques, musées, installations sportives, écoles, etc.) ces derniers ne peuvent généralement ni atteindre le lavabo, ni le savon, ni le sèche-main.

C'est ici qu'entre en scène l'ingénieur Klimbo !

Totalement ergonomique, Klimbo, le marchepied escamotable qui se rétracte de lui-même, permet d'assurer que vos enfants ou vos jeunes clients atteignent le lavabo en toute sécurité, de manière indépendante et sans éclabousser les surfaces, démontrant ainsi votre intérêt pour votre clientèle familiale et promouvant une saine hygiène chez les tout petits.

### **D** L R

P.O. Box 48514, succ. Outremont  
Outremont (QC) CANADA  
H2V 4T3

questions@klimbo.co  
1-888-205-1168

[www.klimbo.co](http://www.klimbo.co)

Klimbo est le résultat d'un important effort de conception ayant nécessité la collaboration de plusieurs professionnels. Le résultat est un produit breveté hautement performant qui répond complètement aux attentes de ses clients et des utilisateurs.

La mise en marché de Klimbo est assurée par trois associés dont les talents complémentaires en gestion de projets, en marketing et en ingénierie logistique permettent de faire rayonner le produit, qui, en plus d'être solidement présent sur le marché canadien, est maintenant présent dans des salles de bain publiques de Brisbane en Australie jusqu'aux montagnes de ski du Colorado.



## Notre Partenariat

La compensation des gaz à effet de serre générés par la production et la distribution de nos produits s'est imposée comme une évidence au sein de notre équipe.

Il s'agit pour nous d'un paradigme non négociable ancré dans nos processus et dont la responsabilité nous incombe. Bien que nos produits soient manufacturés localement, nous travaillons continuellement à réduire notre empreinte écologique en maximisant les opérations locales et minimisant et optimisant nos processus de transport.

L'empreinte carbone de nos produits et leur transport sont donc systématiquement compensés par des activités de reboisement de la forêt boréale québécoise et d'autres investissements qui favorisent l'environnement.

Nous avons choisi l'organisme Carbone Boréal, affilié à l'Université du Québec à Chicoutimi pour sa rigueur et sa réputation (<https://carboneboreal.uqac.ca/a-propos/>).



# K L I M B O

AIDE VOS ENFANTS À SE LAVER LES MAINS



Le marchepied autorétractable KLIMBO répond au besoin d'autonomie des enfants en leur donnant accès aux lavabos des salles de bain publiques.

Klimbo témoigne d'un souci pour les besoins des jeunes familles, promeut une saine hygiène des mains et conséquemment, la santé publique.

En assurant une utilisation optimale des lieux par l'ensemble des usagers, Klimbo représente un net avantage, tant budgétaire qu'organisationnel, par rapport aux lavabos surbaissés et démontre l'intérêt porté pour les clientèles familiales.

## LIEUX OÙ KLIMBO EST DEMANDÉ

- Bâtiments institutionnels
  - bibliothèques
  - centres multifonctionnels
  - écoles
  - garderies
  - installations sportives et récréatives
  - musées
  - services aux citoyens
  - stades
- Centres commerciaux
- Cinémas
- Haltes routières et stations-service
- Hôpitaux et cliniques
- Hôtels
- Parcs d'amusement et aquatiques, zoos
- Restaurants
- Aéroports, gares, terminus



ÉLÉGANT




ROBUSTE  
ET SÉCURITAIRE



FACILE  
D'ENTRETIEN

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Matériaux	
Composantes extérieures	Aluminium T6061 • Peinture en poudre thermodurcissable Axalta à base de polyester • Antidérapant encastré fait de pneus recyclés
Composantes intérieures	Acier et aluminium, lubrification au lithium et PTFE
Pièces portantes	Acier trempé par induction
Ancrages	Installation facile et rapide dans la chape de béton du plancher • Trois ancrages à béton en acier sont fournis • Guide d'installation aussi disponible en ligne
Quincaillerie	Acier inoxydable 18-8 oxydé noir • En commande spéciale, disponible en acier inoxydable 316 pour les environnements chlorés comme les vestiaires de piscine
Autocollants	Signalétique sur le bord de la marche • <b>Panneaux signalétiques</b> de 102 mm x 163 mm (4" x 6,4") fournis en trois couleurs : blanc, noir et métal brossé
Informations complémentaires	
Capacité de charge	370 kg (815 lb)
Garantie	Cinq ans contre tout vice de fabrication et contre la défectuosité du mécanisme de rétraction
Adaptation à la marque des clients	En commande spéciale, Klimbo peut être adapté à la marque des clients et servir de support aux messages qu'ils souhaitent transmettre à leur clientèle  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible en 190 couleurs <b>RAL classic</b> et dans une multitude de finis métalliques <b>Axalta Coating Systems</b></li> </ul>
Fichiers CAD et Revit	Disponibles sur le site web <a href="http://www.klimbo.co/specifications">www.klimbo.co/specifications</a>
Brevet	En instance de brevet dans tous les territoires
Données logistiques	
Poids unitaire	9 kg (20 lb)
Poids unitaire emballé	10 kg (22 lb)
Boîte d'expédition	710 mm x 380 mm x 180 mm (26" x 15" x 7")

## Klimbo est manufacturé par

DLR inc.  
 C. P. 48514, succ. Outremont  
 Outremont (Qc) H2V 4T3 | Canada  
 questions@klimbo.co | 1 888 205-1168  
[www.klimbo.co](http://www.klimbo.co)

## Représentant / distributeur

# K L I M B O

AIDE VOS ENFANTS À SE LAVER LES MAINS



**KLIMBO-STEP, le second marchepied autorétractable de la gamme Klimbo, répond au besoin d'autonomie des enfants en leur donnant facilement accès aux lavabos des salles de bains publiques sans nuire aux autres usagers.**

**Économique et d'installation facile et rapide, Klimbo-Step est parfait pour mettre à niveau les installations existantes.**

**Klimbo-Step témoigne d'un souci pour les besoins des jeunes familles, promeut une saine hygiène et améliore l'expérience client des utilisateurs.**

## LIEUX OÙ KLIMBO EST DEMANDÉ

- Bâtiments institutionnels
  - bibliothèques
  - centres multifonctionnels
  - écoles
  - garderies
  - installations sportives et récréatives
  - musées
  - services aux citoyens
  - stades
- Centres commerciaux
- Cinémas
- Haltes routières et stations-service
- Hôpitaux et cliniques
- Hôtels
- Parcs d'amusement et zoos
- Restaurants
- Aéroports, gares, terminus



ÉCONOMIQUE




ROBUSTE  
ET SÉCURITAIRE



FACILE  
D'ENTRETIEN

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



## Matériaux

<b>Composantes</b>	Acier 1018 • Antidérapant fait de pneus recyclés
<b>Finition</b>	Peinture en poudre thermodurcissable Axalta à base de polyesther et apprêt epoxy spécialement formulé pour l'acier
<b>Ancrages</b>	Installation facile et rapide dans la chape de béton du plancher • 4 ancrages de 3/8" x 3 3/4" avec gabarit de perçage • Guide d'installation aussi disponible en ligne
<b>Autocollants</b>	Logo sous la marche (PVC transparent) • Un panneau signalétique de 102 mm x 163 mm (4" x 6,4") pour coller à hauteur d'œil

## Informations complémentaires

<b>Capacité de charge</b>	370 kg (815 lb)
<b>Garantie</b>	Trois ans contre tout vice de fabrication
<b>Adaptation à la marque des clients</b>	En commande spéciale, Klimbo peut être adapté à la marque des clients et servir de support aux messages qu'ils souhaitent transmettre à leur clientèle  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible en 190 couleurs <b>RAL classic</b> et dans une multitude de finis métalliques <b>Axalta Coating Systems</b></li> </ul>
<b>Fichiers CAD et Revit</b>	Disponibles sur le site web : <a href="http://www.klimbo.co/specifications">www.klimbo.co/specifications</a>

## Données logistiques

<b>Poids unitaire</b>	10 kg (22 lb)
<b>Poids unitaire emballé</b>	10,7 kg (23,5 lb)
<b>Boîte d'expédition</b>	560 mm x 405 mm x 203 mm (22" x 16" x 8")

## Klimbo est manufacturé par

DLR inc.  
 C. P. 48514, succ. Outremont  
 Outremont (Qc) H2V 4T3 | Canada  
 questions@klimbo.co | 1 888 205-1168  
[www.klimbo.co](http://www.klimbo.co)

## Représentant / distributeur

# K L I M B O

AIDE VOS ENFANTS À SE LAVER LES MAINS



**KLIMBO-STAIR, le marchepied amovible et polyvalent de la gamme Klimbo répond au besoin d'autonomie des enfants en leur donnant facilement accès aux lavabos et aux sècheurs des salles de bains publiques ainsi qu'à d'autres installations difficilement accessibles en raison de leur petite taille.**

**Hautement économique, mobile et léger, Klimbo-Stair témoigne d'un souci pour les besoins des jeunes familles et promeut une saine hygiène.**

**Klimbo-Stair peut facilement être rangé sous les surfaces et aisément déplacé au besoin. Ses surfaces antidérapantes et son large empattement en font le marchepied d'appoint idéal pour les applications commerciales et institutionnelles.**

## LIEUX OÙ KLIMBO EST DEMANDÉ

- Bâtiments institutionnels
  - bibliothèques
  - centres multifonctionnels
  - écoles
  - garderies
  - installations sportives et récréatives
  - musées
  - services aux citoyens
  - stades
- Centres commerciaux
- Cinémas
- Haltes routières et stations-service
- Hôpitaux et cliniques
- Hôtels
- Parcs d'amusement et zoos
- Restaurants
- Aéroports, gares, terminus



**HAUTEMENT  
ÉCONOMIQUE**




**ROBUSTE  
ET SÉCURITAIRE**




**FACILE  
D'ENTRETIEN**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



marche vue de face



marche vue de profil

## Matériaux

Fabrication	Aluminium T6061
Finition	Peinture en poudre thermodurcissable Axalta à base de polyester
Antidérapant	Antidérapant de caoutchoucs fait à partir de matériaux recyclés
Autocollants	Logo, slogan et signalétique (PVC transparent)

## Informations complémentaires

Capacité de charge	410 kg (900 lb)
Garantie	Trois ans contre tout vice de fabrication
Adaptation à la marque des clients	En commande spéciale, Klimbo peut être adapté à la marque des clients et servir de support aux messages qu'ils souhaitent transmettre à leur clientèle <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible en 190 couleurs <b>RAL classic</b> et dans une multitude de finis métalliques <b>Axalta Coating Systems</b></li> </ul>
Fichiers CAD et Revit	Disponibles sur le site web : <a href="http://www.klimbo.co/specifications">www.klimbo.co/specifications</a>

## Données logistiques

Poids unitaire	7,25 kg (16 lb)
Poids unitaire emballé	7,75 kg (17 lb)
Dimensions de la boîte d'expédition	560 mm x 305 mm x 406 mm (22" x 12" x 16")

## Klimbo est manufacturé par

DLR inc.  
 C. P. 48514, succ. Outremont Outremont  
 (Qc) H2V 4T3 | Canada  
 questions@klimbo.co | 1 888 205-1168  
[www.klimbo.co](http://www.klimbo.co)

## Représentant / distributeur

# K L I M B O




AIDE VOS ENFANTS À SE LAVER LES MAINS

K01

K02

K03

## TABLEAU COMPARATIF DES MODÈLES KLIMBO\*



Modèle	KLIMBO™	KLIMBO-STEP™	KLIMBO-STAIR™
Fabrication	Fait au Canada	Fait au Canada	Fait au Canada
Mécanisme de rétraction	Mouvement mécanique (ne s'usera pas)	Contrepoids	Aucun
Charge maximale	405 kg (testé)	Plus de 300 kg	Plus de 300 kg
Matériau	Aluminium T6061 (antirouille)	Acier	Acier
Finis	Peinture en poudre	Peinture en poudre + apprêt époxy	Peinture en poudre + apprêt époxy
Couleurs	Toutes les couleurs RAL et finis Axalta Coating System	Toutes les couleurs RAL et finis Axalta Coating System	Toutes les couleurs RAL et finis Axalta Coating System
Ancrages	Dissimulés	Acier inoxydable	Aucun
Durée de vie du mécanisme	Testé jusqu'à 120 000 cycles**	Le contrepoids ne s'usera pas	N/A
Garantie	5 ans	3 ans	3 ans
Installation	20 minutes	15 minutes avec gabarit d'installation en métal	N/A
Gamme de prix	\$\$\$	\$\$	\$

DLR inc.  
P.O. Box 48514, succ. Outremont  
Outremont (Qc) H2V 4T3 | Canada  
questions@klimbo.co | 1 888 205-1168

Publié le 22/01/01 – contenu sujet à changement sans préavis

\*Ce tableau conçu par DLR inc., fabricant de la gamme de marchepieds Klimbo, présente les caractéristiques de ses produits.

\*\*Klimbo K01 a été testé de façon indépendante et son mécanisme n'a montré aucun signe d'usure après plus de 120 000 cycles avec un poids de 36 kg (80 lb).


# Organisations faisant parties de la famille Klimbo



# K L I M B O

## Aide vos enfants à se laver les mains

Ce sont des améliorations considérables comparativement aux marchepieds louses sous les lavabos  
-*Aspen Snowmass*



Le produit est incroyable. Nous allons en recommander pour notre prochaine phase de rénovation.  
-Musé de la Science et de l'industrie



C'est un produit très pratique et robuste qui répond à nos standards de durabilité. Nous sommes satisfaits de sa performance  
-*Montreal International Airport YUL*

"Mon enfant de 4 ans a adoré le Klimbo! Il trouvait même des excuses pour retourner se laver les mains!"  
-Client Satisfait

"C'est superbe, les usagers savent immédiatement comment l'utiliser."  
-ville de *Blainville*

"La direction de l'organisation a adoré l'ingéniosité du marchepied Klimbo"  
-*Cineplex*

"Requiert peu de maintenance! C'est un accessoire facile pour toute installation priorisant l'expérience des jeunes familles."  
-Société du Parc Jean Drapeau

